

PLATO DE DUCHA, PLATOS DE DUCHA (ACRÍLICO), PLATOS DE DUCHA, PLATOS DE DUCHA RECTANGULARES PLANEOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. POSITION



Modelo	UDA1780PLA2GV
Anchura	800 mm
Altura	40 mm
Profundidad	27 mm
Longitud	1700 mm
Peso	24 kg
Descripción	<p>Información técnica:: Se puede cortar in situ., La superficie antideslizante VILBOGRIP (antideslizante clase C) se pueden encargar con el color 01, Todos los platos de ducha en los colores ColorLine son de la clase antideslizante B. Los colores Stone Look son de la clase antideslizante A., Los platos de ducha RockLite se pueden cortar siguiendo el manual de instrucciones; la zona gris en el plano técnico representa el área recortable. El lado cortado contra la pared también se puede instalar como variante superpuesta. ¡De lo contrario, después de cortar solo es indicado para su instalación a ras!, Para todos los platos de ducha de dimensiones superiores a 140x90, se debe realizar, como es habitual, un recorte mayor por debajo del desagüe, con una profundidad mínima de 15 mm. Véase la superficie exacta debajo del plato de ducha.</p> <p>Tapa de desagüe en acero inoxidable cepillado «Pure Metal» No incluido en el suministro:: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha). incl. antideslizamiento (VILBOGRIP) 90 mm</p>
Material	Acrílico

Specification texts

; Dimensión: 1700 x 800 x 40 mm;
Rectangular; Acrílico; Tapa de
desagüe en acero inoxidable
cepillado «Pure Metal»; No incluido
en el suministro:: Todos los platos
de ducha se suministran sin soporte
(pie de ducha).; 90 mm; incl.
antideslizamiento (VILBOGRIP);
Información técnica:: Se puede
cortar in situ., La superficie
antideslizante VILBOGRIP
(antideslizante clase C) se pueden
encargar con el color 01, **Todos los
platos de ducha en los colores
ColorLine son de la clase
antideslizante B. Los colores
Stone Look son de la clase
antideslizante A.**, Los platos de
ducha RockLite se pueden cortar
siguiendo el manual de
instrucciones; la zona gris en el
plano técnico representa el área
recortable. El lado cortado contra la
pared también se puede instalar
como variante superpuesta. ¡De lo
contrario, después de cortar solo es
indicado para su instalación a ras!,
Para todos los platos de ducha de
dimensiones superiores a 140x90,
se debe realizar, como es habitual,
un recorte mayor por debajo del
desagüe, con una profundidad
mínima de 15 mm. Véase la
superficie exacta debajo del plato
de ducha.

COLORES

Blanco UDA1780PLA2GV-01 4051202999681

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

UDA1780PLA2GV

