

PLATO DE DUCHA, PLATOS DE DUCHA (QUARYL), PLATOS DE DUCHA, PLATOS DE DUCHA RECTANGULARES, PLATOS DE DUCHA A RAS DEL SUELO SQUARO INFINITY

---

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

---



Modelo	UDQ1610SQI2LV
Anchura	1000 mm
Altura	40 mm
Profundidad	15 mm
Longitud	1600 mm
Peso	46 kg
Descripción	<p>montaje en esquina a la izquierda contra la pared</p> <p>Información técnica:: Plato de ducha cortado (lado sin tratar)., Capacidad de desagüe: 48 l/m, La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274., Todos los platos de ducha son antideslizantes de clase C (según DIN 51097)., <b>Se puede instalar como variante superpuesta en esquina, con el lado izquierdo contra la pared, en nicho o a ras., El usuario puede cortar los platos de ducha de Quaryl siguiendo las instrucciones de montaje; encontrará un vídeo detallado en <a href="http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity">pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity</a> o usando el código QR de esta página.</b></p> <p>Tapa del desagüe en color mate a juego con tira cromada., <b>El cargo adicional por el corte ya en el precio total!</b></p> <p>No incluido en el suministro:: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha)., En los platos de ducha recortados, recomendamos aplicar un compuesto sellador conforme a ETAG 022 por debajo de la bañera, en la estructura sobre el suelo, para evitar que la estructura constructiva del suelo se humedezca.</p> <p>En los platos de ducha recortados, recomendamos aplicar un compuesto sellador conforme a ETAG 022 por debajo de la bañera, en la estructura sobre el suelo, para evitar que la estructura constructiva del suelo se humedezca.</p> <p>90 mm</p>
Material	Quaryl®

## Specification texts

; Plato de ducha; Dimensión: 1600 x 1000 x 40 mm; Quaryl®; montaje en esquina a la izquierda contra la pared; Tapa del desagüe en color mate a juego con tira cromada., **El cargo adicional por el corte ya en el precio total!**; No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha)., En los platos de ducha recortados, recomendamos aplicar un compuesto sellador conforme a ETAG 022 por debajo de la bañera, en la estructura sobre el suelo, para evitar que la estructura constructiva del suelo se humedezca.; 90 mm; En los platos de ducha recortados, recomendamos aplicar un compuesto sellador conforme a ETAG 022 por debajo de la bañera, en la estructura sobre el suelo, para evitar que la estructura constructiva del suelo se humedezca.; Información técnica: Plato de ducha cortado (lado sin tratar)., Capacidad de desagüe: 48 l/m, La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274., Todos los platos de ducha son antideslizantes de clase C (según DIN 51097)., **Se puede instalar como variante superpuesta en esquina, con el lado izquierdo contra la pared, en nicho o a ras., El usuario puede cortar los platos de ducha de Quaryl siguiendo las instrucciones de montaje; encontrará un vídeo detallado en [pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) o usando el código QR de esta página.**

## COLORES

Anthracite	UDQ1610SQI2LV-1S	4051202456474
Crème	UDQ1610SQI2LV-2S	4051202457686
Grey	UDQ1610SQI2LV-3S	4051202458898
Brown	UDQ1610SQI2LV-4S	4051202460105
Stone White	UDQ1610SQI2LV-RW	4051202852085